



**Euwied<sup>®</sup> Duderstädter  
botanische Stammzellen - Extrakt Präparate**

**欧维蒂<sup>®</sup>杜德斯塔特植物干细胞精华**

**使用说明书**

**Gebrauchsinformation**

**Euwied® Duderstädter botanische Stammzellen - Extrakt ♂**  
**Euwied® Duderstädter botanische Stammzellen - Extrakt ♀**  
**欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华**

**新型的再生组合**  
**再生·活化·抗衰老**

欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华使用先进的植物干细胞提取技术，是新型再生抗衰老组合，能提升生命力及活性，含有使用植物干细胞提取技术获取的特殊作用物质，能够扩增数倍作用物质的活性。适用于预防性地并作用于衰老进程，通过激活代谢进程和支持刺激器官功能帮助身体再生。

作为自然疗法复合制剂和生物制剂，该植物干细胞精华提供了广阔的治疗领域。包括再生能力的提升和支持；对抗身体的疲劳；通过支持性的再生方式该植物干细胞精华还能作用于慢性疾病；免疫低下；术后的改善等。

欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华制剂抗衰老套件含有如下几种针剂（安瓿瓶）：

1. 10x 欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华 每支 5ml (分男女)
2. 10x 欧维蒂®激活动能素 每支 2ml
3. 10x 欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂/Euwied® Homöokomplex O 每支 2ml (针对女性) 或者  
10x 欧维蒂®自然疗法护肝针剂/Euwied® Homöokomplex L 每支 2ml (针对男性)

欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华制剂抗衰老套件成分及适用范围：

1. 10x 欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华 每支 5ml (分男女)

**1.1 欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华♀ (女性)**

**使用方式：皮下或者肌肉注射**

**成分：**

一安瓿5ml针剂含有：

|                  |         |
|------------------|---------|
| 酸性磷酸D10 dil.     | 0,83 ml |
| 白头翁禾D4 dil.      | 0,83 ml |
| 酸性氢氟酸D8 dil.     | 0,83 ml |
| 时钟花属白花蛇舌草D6 dil. | 0,83 ml |
| 粉条儿菜D4 dil.      | 0,83 ml |
| 西番莲D10 dil.      | 0,83 ml |

**辅助成分：**

生理盐水

适应症:欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华♀(女性)是理想受控稀释度的药用物质复合制剂，用于再生，活化女性身体的衰老细胞。

禁忌症和副作用以及和其他药品的交叉作用迄今未观察到。

**产品规格：**

10安瓿每支5ml

## 1.2 欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华 ♂ (男性)

使用方式：皮下或者肌肉注射

### 成分：

一安瓿5ml针剂含有：

|               |         |
|---------------|---------|
| 磷酸钾 D6 dil.   | 0,83 ml |
| 磷 D8 dil.     | 0,83 ml |
| 酸性氢氟酸 D8 dil. | 0,83 ml |
| 达米阿那 D6       | 0,83 ml |
| 穗花牡荆 D4 dil.  | 0,83 ml |
| 小果咖啡 D6 dil.  | 0,83 ml |

### 其他成分：

生理盐水

### 适应症：

适应症:欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华 ♂ (男性) 是理想受控稀释度的药用物质复合制剂，用于再生，活化男性身体的衰老细胞。

禁忌症和副作用以及其他药品的交叉作用迄今未观察到。

### 产品规格：

10安瓿每支5ml

## 2. 欧维蒂®激活动能素

(含普鲁卡因和维他命B族的抗老化针剂)

### 成分：

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 盐酸普鲁卡因 Procainhydrochlorid      | 50 mg |
| 维他命 B1 Vitamin B1               | 10 mg |
| 维他命 B2 Vitamin B2               | 3 mg  |
| 维他命 B6 Vitamin B6               | 5 mg  |
| 生理盐水 Natriumchlorid und Aqua ad | 2 mg  |

### 适应症：

改善老年综合症状，增加活化脑和外周循环障碍、动脉硬化、护肝治疗。

### 禁忌症：

急性充血性心脏衰竭，严重心动过缓，心律失常。

### 副作用及其风险：

对易感患者会引起过敏反应。减少剂量能够避免过敏反应。

### 产品规格：

10安瓿每支2ml

## 3.1 欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂/

Euwied® Homöokomplex O

### 成分：

2ml注射针剂含有如下药用作用成分：

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 总状升麻 Cimicifuga racemosa D3 dil.         | 0,5 ml |
| 粉条儿菜 Aletris farinosa D3 dil.            | 0,5 ml |
| 白头翁禾 Pulsatilla pratensis D4 dil.        | 0,5 ml |
| 红毛七属蕨 Caulophyllum thalictroides D3 dil. | 0,5 ml |

### 其余的成分：

生理盐水

### 适应症：

荷尔蒙功能紊乱，更年期症状，月经来潮，月经失调，女性外阴部位的功能障碍。

### 禁忌症：

与其它药物的相互作用迄今未知。

### 注意事项：

对于自然疗法而言，不良的生活方式以及烟酒嗜好影响而减低其疗效。如果您同时服用其他药物，需要向医生咨询。

### 剂量及给药方法：

下面的说明适用，如果医生没有对欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂剂量另行说明，遵照如下关于欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂的治疗计划列举的用量执行。

### 副作用：

使用欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂迄今未观察到副作用。

在使用自然疗法药物中可能开始会暂时加重原有的不适。此种情况应该停药，然后咨询医生或者代理机构。如果您在使用过程中观察到其他的不在本使用说明陈述的副作用，请转告医生或者代理机构。

### 3.2 欧维蒂®自然疗法护肝针剂/Euwied® Homöokomplex L

#### 成分:

2ml注射针剂含有如下药用作用成分:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 寻常型小檗 Berberis vulgaris D4 dil.  | 0,5 ml |
| 白屈菜 Chelidonium majus D3 dil.    | 0,5 ml |
| 水飞蓟 Silybum marianum D3 dil.     | 0,5 ml |
| 烛台虎尾草 Veronica virginica D3 dil. | 0,5 ml |

#### 其余的成分:

生理盐水

#### 适应症:

肝病，肝炎，糖尿病，高脂血症，胆囊疾病，例如胆管炎，胆囊炎。腹泻，消化不良。

#### 禁忌症:

与其它药物的相互作用迄今未知。

#### 注意事项:

对于自然疗法而言，受到不良的生活方式以及烟酒嗜好影响而减低其疗效。如果您同时服用其他药物，需要向医生咨询。

#### 剂量及给药方法:

下面的说明适用，如果医生没有对欧维蒂®自然疗法护肝针剂剂量另行说明，请遵照如下关于欧维蒂®自然疗法护肝针剂的治疗计划列举的用量执行。

#### 副作用:

使用欧维蒂®自然疗法护肝针剂迄今未观察到副作用。

在使用自然疗法药物中可能开始会暂时加重原有的不适。此种情况应该停药，然后咨询医生或者代理机构。如果您在使用过程中观察到其他的不在本使用说明陈述的副作用，请转告医生或者代理机构。

### 治疗计划: 欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华抗衰老

作为抗衰老套件欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华制剂含有如下几种针剂 (安瓿瓶):

1. 10x 欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华 每支5ml (分男女)
2. 10x 欧维蒂®激活动能素 每支 2ml
3. 10x 欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂/Euwied® Homöokomplex O 每支 2ml (针对女性) 或者  
10x 欧维蒂®自然疗法护肝针剂/Euwied® Homöokomplex L 每支 2ml (针对男性)

#### 治疗计划 1: 欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华

| 治疗日期 | 用量          | 使用方法     |
|------|-------------|----------|
| 第一天  | 1 x 5 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第三天  | 1 x 5 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第五天  | 1 x 5 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第七天  | 1 x 5 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第九天  | 1 x 5 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十一天 | 1 x 5 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十三天 | 1 x 5 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十五天 | 1 x 5 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十七天 | 1 x 5 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十九天 | 1 x 5 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |

#### 治疗计划 2: 欧维蒂®激活动能素


| 治疗日期 | 用量         | 使用方法 |
|------|------------|------|
| 第一天  | 1 x 2ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第三天  | 1 x 2ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第五天  | 1 x 2ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第七天  | 1 x 2ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第九天  | 1 x 2ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十一天 | 1 x 2ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十三天 | 1 x 2ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十五天 | 1 x 2ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十七天 | 1 x 2ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十九天 | 1 x 2ml 安瓿 | 肌肉注射 |

#### 治疗计划 3: 欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂 或者 欧维蒂®自然疗法护肝针剂

| 治疗日期 | 用量         | 使用方法     |
|------|------------|----------|
| 第一天  | 1 x 2ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第三天  | 1 x 2ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第五天  | 1 x 2ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第七天  | 1 x 2ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第九天  | 1 x 2ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十一天 | 1 x 2ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十三天 | 1 x 2ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十五天 | 1 x 2ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十七天 | 1 x 2ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十九天 | 1 x 2ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |

## 主要感应部位注射以及肌肉注射 (片段治疗)

- 区域 1:** 和这里的产品无关
- 区域 2:** 和这里的产品无关
- 区域 3:** 欧维蒂®自然疗法护肝针剂 (肝/胆)
- 区域 4:** 欧维蒂®自然疗法护肝针剂 (肝/胆)
- 区域 5:** 欧维蒂®自然疗法护肝针剂 (肝/胆)
- 区域 6:** 欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂 (卵巢)
- 区域 7:** 欧维蒂®自然疗法护肝针剂 (肝/胆)  
欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂 (卵巢)  
欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华
- 区域 8:** 欧维蒂®自然疗法护肝针剂 (肝/胆)  
欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂 (卵巢)
- 区域 9:** 欧维蒂®激活动能素  
欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华
- 区域 10:** 欧维蒂®激活动能素  
欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华



## 最佳注射:

- 使用一次使用的20毫米针筒。
- 每个注射点进行0.2-0.3ml的皮下注射，一支 安瓿针剂分别在4-6个点进行注射。
- 之前注射过的位置已经进行过刺激了，所以应该选择其他未注射过的注射点。
- 穴位点需要对称注射。
- 没有注射完的剩余针剂可以进行肌肉注射。
- 该针剂能够和自己的血液一起混合。
- 为了提高针剂的效果，欧维蒂®自然疗法护肝/卵巢针剂可以进行如下的穴位注射。

## 专业穴位注射 (仅适用于专业理疗师)

### 欧维蒂®自然疗法护肝针剂/Euwied® Homöokomplex L:

该针剂也能够在主要感应部位注射:区域3, 4和5

- 肝病, 肝炎: B 18 肝脏关联点 (ZP), B 23 肾关联点 (ZP), Le 13
- 糖尿病, 高脂血症: B 20 脾脏-胰腺关联点 (ZP)
- 胆囊疾患, 例如: 胆管炎, 胆囊炎: B 18, B 19胆关联点 (ZP), B 23, Le 13
- 腹泻: B 25 大肠关联点 (ZP), B 42, B 43, KG 12
- 消化不良: B 22 三焦关联点 (ZP), B 25 大

### KG 12:

在下部胸骨和肚脐之间的中间。

### Le 13:

在腋中线, 第11肋骨自由端正下方。

### B 42:

第9胸椎下缘, 垂直于内肩胛骨的边缘。

### B 43:

第10胸椎下缘, 垂直于内肩胛骨的边缘。

### B 18:

横向于背中线2横指在第9和第10胸椎高度之间。

### B 19:

横向于背中线2横指在第10和第11胸椎高度之间。

### B 20:

横向于背中线2横指在第11和第12胸椎高度之间。

### B 22:


第1腰椎和第2腰椎之间的高度, 横向于背中线2横指。

### B 23:

第2腰椎和第3腰椎之间大高度, 横向于背中线2横指。

### B 25:

第4腰椎和第5腰椎之间的高度, 横向于背中线2横指。



专业穴位注射  
(仅适用于专业理疗师)

欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂/Euwied® Homöokomplex O  
和欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华 (女性):  
该针剂也能够主要感应部位注射:区域6, 7和8

- 激素功能障碍: G 26
- 更年期不适: B 31 更年期主点(M-P), MP 6
- 月经来潮, 月经失调: N 13, B 30, Le 5
- 女性的外阴部位的功能障碍: KG 7

**G 26:**  
在肚脐的水平腋前线。

**G 30:**  
病人横向躺着时 (略屈腿),  
股骨大转子的隆起背后。

**KG 7:**  
在肚脐和耻骨连线上,  
肚脐以下1/5。


**N 13:**  
肚脐以下4横指,  
偏离中线1横指。

**Le 5:**  
在腓骨胫节, 内踝以上8横指。

**MP 6:**  
胫骨内踝头颅方向4横指。

**B 30:**  
第4骶后孔高度,  
横向于背中线2横指

**B31:**  
第一骶后孔背正上方。



欧维蒂®自然疗法护肝/卵巢针剂L, O

专业穴位注射  
(仅适用于专业理疗师)

欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华 (男性):

该针剂也能够主要感应部位区域7进行注射。

- 男人, 阳痿, 少精症性障碍: B 22, B 31, B 35, LG 4 = 抗击勃起功能障碍主点 (M-P), Le 9
- 男性疲惫, 无力: KG 7, LG 4, Le 9

**KG 7:**  
在肚脐和耻骨连线上, 肚脐以下1/5。


**Le 9:**  
膝关节以上5横指,  
在缝匠肌和肌内侧阔肌之间。

**LG 4:**  
第2腰椎棘突正下方。

**B 22:**  
第1腰椎和第2腰椎之间,  
横向于背中线2横指。

**B 31:**  
在钻石腰大腿部中间,  
臀部伸展髌骨后的中段。第1骶后孔正上方。

**B 35:**  
骶尾部关节高度尾骨的外边缘。



在怀孕的情况下如下穴位点以及自然疗法针剂是不能够使用的:  
KG 7, KG 9, KG 12, Le 5, G 26, N 13, B 31, MP 6, M 36



欧维蒂<sup>®</sup>

德国纽伦堡

**欧亚医疗健康管理有限公司**  
**EURASIA MEDICAL**  
**GESUNDHEITSMANAGEMENT GMBH**

Hainstraße 25  
90461 D-Nürnberg

Tel. +49 (0) 911/48 04 13 90

[www.eurasia-medical.de](http://www.eurasia-medical.de)